

VITRINAS **BARCELONA**



 **Infrico**



VITRINAS

Barcelona


“CARNES Y CHARCUTERÍA”

CARACTERÍSTICAS

- Vitrina estrecha remota de refrigeración con cristal recto con estructura delantera para la venta en servicio tradicional asistido.
- Diseñada específicamente para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta.
- Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
- Estante intermedio de cristal templado.
- Encimera superior de cristal templado.
- Exposición en acero inoxidable calidad AISI304.
- Decoración intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad.
- Vidrios frontales elevables para un cómodo acceso al plano de exposición y limpieza.
- Estructura y soporte de cristales en perfilaría de aluminio anodizado.
- Equipamiento de alta eficiencia:
 - Iluminación doble LED color carne en exposición.
 - Iluminación LED decorativa.
 - Ventiladores de bajo consumo.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR

FRÍO VENTILADO GRUPO INCORPORADO



MODELO CON RESERVA	VBC 9 RU/RIU	VBC 12 RU/RIU	VBC 15 RU/RIU	VBC 18 RU/RIU	VBC 25 RU/RIU	VBC 31 RU/RIU	VBC 37 RU/RIU
PRECIO							
MODELO SIN RESERVA	VBC 9 SU/SIU	VBC 12 SU/SIU	VBC 15 SU/SIU	VBC 18 SU/SIU	VBC 25 SU/SIU	VBC 31 SU/SIU	VBC 37 SU/SIU
PRECIO							
MEDIDAS	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C						
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C						
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz						
CONTROLADOR	Digital						
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP						
CAPACIDAD	82	109	137	164	219	273	328
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
COMPRESOR	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
ESTANTES	1 [+1 opcional]						
COSTADOS [2]	30 + 30						
SISTEMA DE FRIO	VENTILADO						
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO						
EVAPORACIÓN	FORZADA						
POTENCIA	394	531	590	681	1115	2166	2190
POTENCIA FRIGORIFICA	---	---	---	---	---	---	---
CONSUMO	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
REFRIGERANTE	R290						
OPCIONAL	Puertas correderas traseras / Cortinas traseras nocturnas / Cristal calefactado curvo [consultar modelos]						



CARNES Y CHARCUTERÍA


VBC15RU

GRUPO INCORPORADO




VITRINA EXPOSITORA MODULAR ÁNGULOS

FRÍO VENTILADO GRUPO INCORPORADO



MODELO CON RESERVA	VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU
PRECIO				
MODELO SIN RESERVA	VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU
PRECIO				
MEDIDAS	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C			
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C			
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz			
CONTROLADOR	Digital			
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)			
AISLAMIENTO	40kg/m 3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
CAPACIDAD	----	----	----	----
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	1,09	0,60	1,43	0,72
COMPRESOR	5/8	3/8	3/4	1/2
ESTANTES	1 [+1 opcional]			
COSTADOS [2]	30 + 30			
SISTEMA DE FRIO	VENTILADO			
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO			
EVAPORACIÓN	FORZADA			
POTENCIA	1025	700	1110	780
POTENCIA FRIGORIFICA	----	----	----	----
CONSUMO	14,4	9,8	15,5	10,9
REFRIGERANTE	R290			
OPCIONAL	Puertas correderas traseras [consultar modelos]			



CARNES Y CHARCUTERÍA


LinealVBC

GRUPO INCORPORADO




MUEBLE CAJA

GRUPO INCORPORADO



MODELO	VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD
PRECIO				
MEDIDAS	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)			
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,5	0,74	0,92	
COSTADOS [2]	30 + 30			

MUEBLE CAJA




MODELO	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
PRECIO				
MEDIDAS	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)			
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,55	0,74	0,92	----



MUEBLE CAJA

VBC 9C

GRUPO INCORPORADO



VITRINA EXPOSITORA MODULAR

FRÍO VENTILADO GRUPO REMOTO




MODELO CON RESERVA	VBC 9 R/RI	VBC 12 R/RI	VBC 15 R/RI	VBC 18 R/RI	VBC 25 R/RI	VBC 31 R/RI	VBC 37 R/RI
PRECIO							
MODELO SIN RESERVA	VBC 9 S/SI	VBC 12 S/SI	VBC 15 S/SI	VBC 18 S/SI	VBC 25 S/SI	VBC 31 S/SI	VBC 37 S/SI
PRECIO							
MEDIDAS	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C						
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C						
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz						
CONTROLADOR	Digital						
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
AISLAMIENTO	40kg/m 3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
CAPACIDAD	82	109	137	164	219	273	328
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
COMPRESOR	----	----	----	----	----	----	----
ESTANTES	1 (+1 opcional)						
COSTADOS [2]	30 + 30						
SISTEMA DE FRIO	VENTILADO						
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO						
EVAPORACIÓN	FORZADA						
POTENCIA	----	----	----	----	----	----	----
POTENCIA FRIGORIFICA	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
CONSUMO	----	----	----	----	----	----	----
REFRIGERANTE	R290						
OPCIONAL	Puertas correderas traseras / Cortinas traseras nocturnas / Cristal calefactado curvo						



CARNES Y CHARCUTERÍA


VBC15RI

GRUPO REMOTO



VITRINA EXPOSITORA MODULAR ÁNGULOS

FRÍO VENTILADO GRUPO REMOTO



MODELO CON RESERVA	VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC R/RI
PRECIO				
MODELO SIN RESERVA	VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI
PRECIO				
MEDIDAS	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C			
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C			
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz			
CONTROLADOR	Digital			
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)			
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP			
CAPACIDAD	----	----	----	----
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	1,09	0,60	1,43	0,72
COMPRESOR	----	----	----	----
ESTANTES	1 [+1 opcional]			
COSTADOS [2]	30 + 30			
SISTEMA DE FRÍO	VENTILADO			
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO			
EVAPORACIÓN	FORZADA			
POTENCIA	----	----	----	----
POTENCIA FRIGORIFICA	304 W	403 W	1159 W	801 W
CONSUMO	----	----	----	----
REFRIGERANTE	R290			
OPCIONAL	Puertas correderas traseras [consultar modelos]			





CARNES Y CHARCUTERÍA

Linea|VBC

GRUPO REMOTO



VITRINA EXPOSITORA MODULAR FRÍO VENTILADO GRUPO INCORPORADO




MODELO CON RESERVA	VBC 9 RUCP / RIUCP	VBC 12 RUCP / RIUCP	VBC 15 RUCP / RIUCP	VBC 18 RUCP / RIUCP	VBC 25 RUCP / RIUCP	VBC 31 RUCP / RIUCP	VBC 37 RUCP / RIUCP
PRECIO							
MODELO SIN RESERVA	VBC 9 SUCP / SIUCP	VBC 12 SUCP / SIUCP	VBC 15 SUCP / SIUCP	VBC 18 SUCP / SIUCP	VBC 25 SUCP / SIUCP	VBC 31 SUCP / SIUCP	VBC 37 SUCP / SIUCP
PRECIO							
MEDIDAS	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C						
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C						
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz						
CONTROLADOR	Digital						
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
AISLAMIENTO	40kg/m 3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
CAPACIDAD	82	109	137	164	219	273	328
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
COMPRESOR	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
ESTANTES	1						
COSTADOS [2]	30 + 30						
SISTEMA DE FRIO	VENTILADO						
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO						
EVAPORACIÓN	FORZADA						
POTENCIA	374	532	601	702	1177	1210	1234
POTENCIA FRIGORIFICA	----	----	----	----	----	----	----
CONSUMO	4,7	6,4	7,2	8,4	12,7	14,5	16,3
REFRIGERANTE	R290						
OPCIONAL	Puertas correderas traseras / Cortinas traseras nocturnas						




CARNES Y CHARCUTERÍA

VBC 12 RUCP

GRUPO INCORPORADO



FRÍO VENTILADO GRUPO INCORPORADO



MUEBLE CAJA

MODELO CON RESERVA	VBC90 A RUCP / RIUCP	VBC90 C RUCP / RIUCP	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
PRECIO						
MODELO SIN RESERVA	VBC90 A SUCP / SIUCP	VBC90 C SUCP / SIUCP	-----	-----	-----	-----
PRECIO						
MEDIDAS	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C		-----			
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C		-----			
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz		-----			
CONTROLADOR	Digital		-----			
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)					
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP		-----			
CAPACIDAD	1.09	1,43	---	---	---	---
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	---	---	0,55	0,74	0,92	---
COMPRESOR	5/8	3/4	---	---	---	---
ESTANTES	-----					
COSTADOS [2]	30 + 30					
SISTEMA DE FRIO	VENTILADO		-----			
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO		-----			
EVAPORACIÓN	FORZADA		-----			
POTENCIA	1025	1110	----	----	----	----
POTENCIA FRIGORIFICA	----	----	----	----	----	----
CONSUMO	14,4	15,5	----	----	----	----
REFRIGERANTE	R290		-----			
OPCIONAL	Puertas correderas traseras [consultar modelos]		-----			



CARNES Y CHARCUTERÍA

LinealVBC

GRUPO INCORPORADO





R290


CARNES Y CHARCUTERÍA

VBC 12 SCP


GRUPO INCORPORADO



VITRINA EXPOSITORA MODULAR · MUEBLE CAJA
FRÍO VENTILADO GRUPO REMOTO



MUEBLE CAJA						
MODELO CON RESERVA	VBC90 AARRCP/AIRRCPI	VBC90 ACRRCP/CRRCPPI	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
PRECIO						
MODELO SIN RESERVA	VBC90 AARSCP/ARISCP	VBC90 ACRSCP/CRSCPPI	-----	-----	-----	-----
PRECIO						
MEDIDAS	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C		----			
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C		----			
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz		----			
CONTROLADOR	Digital		----			
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]					
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP		----			
CAPACIDAD	1,09	1,43	---	---	---	---
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	---	---	0,55	0,74	0,92	---
COMPRESOR	---	---	---	---	---	---
ESTANTES	---					
COSTADOS [2]	30 + 30					
SISTEMA DE FRÍO	VENTILADO		----			
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO		----			
EVAPORACIÓN	FORZADO		----			
POTENCIA	----					
POTENCIA FRIGORIFICA	1096	1315	---	---	---	---
CONSUMO	----					
REFRIGERANTE	R290		----			
OPCIONAL	Puertas correderas traseras [consultar modelos]					



CARNES Y CHARCUTERÍA


Linea|VBC

GRUPO INCORPORADO



VITRINA EXPOSITORA MODULAR

FRÍO VENTILADO GRUPO INCORPORADO



VBC SUCB CP



VBC SUCB

MODELO CURVA	VBC 9 SUCB / SIUCB	VBC 12 SUCB / SIUCB	VBC 15 SUCB / SIUCB	VBC 18 SUCB / SIUCB	VBC 25 SUCB / SIUCB
PRECIO					
MODELO RECTA	VBC 9 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 12 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 15 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 18 SUCB CP / SIUCB CP	VBC 25 SUCB CP / SIUCB CP
PRECIO					
MEDIDAS	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C				
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C				
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz				
CONTROLADOR	Digital				
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]				
AISLAMIENTO	40kg/m 3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
CAPACIDAD	108	144	180	217	289
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
COMPRESOR	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
ESTANTES	---				
COSTADOS [2]	30 + 30				
SISTEMA DE FRÍO	VENTILADO				
DESESCARCHE	AUTOMÁTICO				
EVAPORACIÓN	FORZADA				
POTENCIA	593	701	816	826	1207
POTENCIA FRIGORIFICA	---	---	---	---	---
CONSUMO	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
REFRIGERANTE	R290				
OPCIONAL	----				

CARNES Y CHARCUTERÍA


VBC 15 SUCB

GRUPO INCORPORADO



VITRINA EXPOSITORA MODULAR

FRÍO VENTILADO GRUPO REMOTO




MODELO CURVA	VBC 9 SCB / SICB	VBC 12 SCB / SICB	VBC 15 SCB / SICB	VBC 18 SCB / SICB	VBC 25 SCB / SICB
PRECIO					
MODELO RECTA	VBC 9 SCB CP / SICB CP	VBC 12 SCB CP / SICB CP	VBC 15 SCB CP / SICB CP	VBC 18 SCB CP / SICB CP	VBC 25 SCB CP / SICB CP
PRECIO					
MEDIDAS	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
TEMPERATURA	0°C/+6°C				
CLASE CLIMÁTICA	3 / 25°C				
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz				
CONTROLADOR	Digital				
MATERIAL	Ext: acero plastificado / Encimera: Inox Aisi 304 / Plano exposición: Acero plastif. / Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]				
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP				
CAPACIDAD	108	144	180	217	289
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
COMPRESOR	---	---	---	---	---
ESTANTES	----				
COSTADOS [2]	30 + 30				
SISTEMA DE FRÍO	VENTILADO				
DESESCARCHE	AUTOMATICO				
EVAPORACIÓN	FORZADA				
POTENCIA	---	---	---	---	---
POTENCIA FRIGORIFICA	817	1096	1315	1506	2009
CONSUMO	---	---	---	---	---
REFRIGERANTE	R290				
OPCIONAL	----				



CARNES Y CHARCUTERÍA

VBC 15 SCB CP

GRUPO REMOTO



COLORES EXTERIORES ESTANDAR

Consultar por colores fuera de la carta

Ral 2003



Blanco



Ral 3003



Ral 1001



Ral 3020



Ral 1018



Design 2108025



Ral 5015



Design 3504035



Ral 4007



Ral 9006



Ral 6002



Ral 7016



Design 1107060



Ral 8017



VITRINAS BARCELONA

FRESCURA Y CALIDAD

Con un diseño pensado para maximizar la visibilidad del producto expuesto, la Vitrina Serie Barcelona de Infrico es la elección perfecta para destacar tus productos de carne, charcutería y delicatessen.

Su estante intermedio de cristal iluminado resalta cada detalle, atrayendo la atención de tus clientes y realzando la presentación de tus productos.

La iluminación Led doble de alta eficiencia proporciona una luz brillante y uniforme, garantizando una perfecta visibilidad de tus productos en todo momento. Además, gracias a su diseño modular, la Vitrina Serie Barcelona ofrece un amplio rango de producto con diseños para todo tipo de venta comercial, adaptándose a tus necesidades específicas.

Puedes elegir entre modelos con o sin reserva refrigerada, instalación centralizada o con grupo incorporado, adaptándose a tus preferencias y necesidades. La estructura de cristales rectos o curvos brinda un toque elegante y moderno a tu espacio, complementando la presentación de tus productos con estilo.

Con una amplia gama de opciones y colores, tienes la posibilidad de personalizar tu vitrina según tus preferencias y estilo de marca. Creando una presentación aún más impactante y llamativa para tus productos.

Elige la Vitrina Serie Barcelona de Infrico y eleva la presentación de tus productos brindando una experiencia de compra inigualable.

GRUPO 
Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.infrico.com

